

Sicherheitsdatenblatt

gemäß Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH)



Handelsname: A Series Sekundenkleber

Produktcode: AS1742

Version: 1.0 / DE

Seite 1 von 13

Druckdatum: 24.03.2026

ABSCHNITT 1: Bezeichnung des Stoffs beziehungsweise des Gemischs und des Unternehmens

1.1 Produktidentifikator

Gemisch

Handelsname / Bezeichnung: **A Series Sekundenkleber**

UFI: **TV00-70PG-J001-FJ5U**

1.2. Relevante identifizierte Verwendungen des Gemischs

Sekundenkleber

1.3 Einzelheiten zum Lieferanten, der das Sicherheitsdatenblatt bereitstellt

Lieferant

Name

PLATE Büromaterial Vertriebs GmbH

Adresse

Hilligenwarf 5
28865 Lilienthal
Deutschland

Ansprechpartner für Informationen

Tel: +49 (0) 4298401-0

E-Mail

info@plate.de

1.4 NOTRUFNUMMER

Medizinische Notfallouskunft bei Vergiftungen:

Giftinformationszentrum Mainz – 24h – **Tel.: +49 (0) 6131 19240**

(Beratung in deutscher oder englischer Sprache)

Sicherheitsdatenblatt

gemäß Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH)



Handelsname: A Series Sekundenkleber
Produktcode: AS1742
Version: 1.0 / DE

Seite 2 von 13

Druckdatum: 24.03.2026

ABSCHNITT 2: Mögliche Gefahren

2.1. Einstufung des Stoffs oder Gemischs

Einstufung gemäß Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 [CLP]	SCL, M-Faktor, ATE	Einstufungsverfahren
<i>Skin Irrit. 2, H315</i> <i>Eye Irrit. 2, H319</i> <i>STOT SE 3, H335</i>		<i>Auf Basis von Prüfdaten</i>

Zusätzliche Informationen

Wortlaut der Gefahren- und EU Gefahrenhinweise: siehe Abschnitt 16.

Hinsichtlich der Berechnung des ATE_{mix} enthält das Gemisch keine relevanten Bestandteile unbekannter akuter Toxizität.

Das Gemisch enthält keine Bestandteile mit unbekannter Gewässergefährdung.

Sicherheitsdatenblatt

gemäß Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH)



Handelsname: A Series Sekundenkleber
Produktcode: AS1742
Version: 1.0 / DE

Seite 3 von 13

Druckdatum: 24.03.2026

2.2 Kennzeichnungselemente

Kennzeichnung gemäß Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 [CLP]

Gefahrenpiktogramme



GHS 07

Signalwort

ACHTUNG

Gefahrenhinweise

*H315 Verursacht Hautreizungen.
H319 Verursacht schwere Augenreizung.
H335 Kann die Atemwege reizen.*

Sicherheitshinweise

*P101 Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten.
P102 Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.
P103 Lesen Sie sämtliche Anweisungen aufmerksam und befolgen Sie diese.
P261 Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermeiden.
P273 Freisetzung in die Umwelt vermeiden.
P280 Schutzhandschuhe/Augenschutz tragen.
P305+P351+P338 BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser ausspülen.
Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter ausspülen.
P321 Besondere Behandlung (siehe auf diesem Kennzeichnungsetikett).
P362+P364 Kontaminierte Kleidung ausziehen und vor erneutem Tragen waschen.
P405 Unter Verschluss aufbewahren.
P501 Inhalt/Behälter gemäß lokalen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften der Entsorgung zuführen.*

Besondere Vorschriften für ergänzende Kennzeichnungselemente für bestimmte Gemische
Keine Daten verfügbar.

Zusätzliche Kennzeichnung

Enthält: 2-Cyano-2-propensäure-ethylester.
EUH202 Cyanacrylat. Gefahr. Klebt innerhalb von Sekunden Haut und Augenlider zusammen. Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.

2.3 Sonstige Gefahren

Das Produkt enthält keine eluierbaren organischen gebundenen Halogenverbindungen, die im Rahmen der Abwasseranalytik zu einer Erhöhung des AOX-Wertes führen könnten.

Sicherheitsdatenblatt

gemäß Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH)



Handelsname: A Series Sekundenkleber

Produktcode: AS1742

Version: 1.0 / DE

Seite 4 von 13

Druckdatum: 24.03.2026

ABSCHNITT 3: Zusammensetzung/Angaben zu Bestandteilen

3.1 Gemische

Beschreibung

A Series Sekundenkleber

Gefährliche Inhaltsstoffe

Stoffname	Identifikationsnummern (EG, CAS, REACH)	Gehalt (Gew. %)	Einstufung nach CLP Verordnung (EG) Nr. 1272/2008
Ethyl-2-cyanacrylat	230-391-5 (EG) 7085-85-0 (CAS) 607-236-00-9 (Index)	> 50 – < 100	Skin Irrit. 2, H315 Eye Irrit. 2, H319 STOT SE 3, H335 > = 10 %

Frei von SVHC Stoffen oder < 0,1 %

ABSCHNITT 4: Erste-Hilfe-Maßnahmen

4.1 Beschreibung der Erste-Hilfe-Maßnahmen

Allgemeine Angaben

Betroffene Person nicht unbeaufsichtigt lassen. Verunglückte Person aus der Gefahrenzone entfernen. Betroffenen ruhig lagern, zudecken und warmhalten. Beschmutzte, getränkte Kleidung sofort ausziehen. Bei Auftreten von Beschwerden oder in Zweifelsfällen ärztlichen Rat einholen. Bei Bewusstlosigkeit stabile Seitenlage anwenden und nichts über den Mund verabreichen.

Nach Einatmen

Bei Raumtemperatur ist die Zubereitung nur wenig flüchtig. Der Dampfdruck liegt bei < 1mbar. Die Exposition durch Einatmen ist daher bei bestimmungsgemäßem Gebrauch nicht wahrscheinlich. Bei Anzeichen von Übelkeit oder Brechreiz ärztlichen Rat einholen. Bei Bewusstlosigkeit Lagerung und Transport in stabiler Seitenlage

Nach Hautkontakt

Benetzte Hautstellen längere Zeit in warmem Seifenwasser einweichen, anschließend mehrmals gut und gründlich einfetten. Klebstoffreste lösen sich nach einigen Stunden von selbst von der Haut. Verklebte Hautpartien nach dem Einweichen in warmem Seifenwasser behutsam mit leichten Bewegungen lösen ggf. mit einem stumpfen Gegenstand (Bleistift, Wattestäbchen) ganz vorsichtig trennen. Sofort mit Wasser und Seife abwaschen und gut nachspülen

Nach Augenkontakt

Augen sofort bei geöffnetem Lidspalt mehrere Minuten mit fließendem Wasser spülen. Ärztlicher Behandlung zuführen. Das Auge möglichst ruhig stellen. Nach einigen Stunden erfolgt die Abschälung der Verklebung durch Tränenfluss.

Nach Verschlucken

Verschlucken des nicht ausgehärteten Klebstoffes ist kaum möglich, da das Produkt bereits durch die Feuchtigkeit im Mundbereich aushärtet.

Selbstschutz des Ersthelfers

Keine persönliche Schutzausrüstung notwendig.

4.2 Wichtigste akute und verzögert auftretende Symptome und Wirkungen

Bisher sind keine Symptome und Wirkungen bekannt.

4.3 Hinweise auf ärztliche Soforthilfe oder Spezialbehandlung

Verklebte Haut auf keinen Fall chirurgisch trennen.

ABSCHNITT 5: Maßnahmen zur Brandbekämpfung

5.1 Löschmittel

Geeignete Löschmittel

Wasser, Kohlenstoffdioxid (CO₂), alkoholbeständiger Löschschaum, Trockenlöschmittel.

Ungeeignete Löschmittel

Keine bekannt.

5.2 Besondere vom Stoff oder Gemisch ausgehende Gefahren

Bei einem Brand kann freigesetzt werden: Stickoxide (NO_x), Kohlenmonoxid (CO), Cyanwasserstoff (HCN).

5.3 Hinweise für die Brandbekämpfung

Atemschutzgerät anlegen. Explosions- und Brandgase nicht einatmen.

Umgebungsluftunabhängiges Atemschutzgerät bei Großbrand. Gefährdete Behälter mit Wasser im Vollstrahl kühlen. Dämpfe/Gase/Nebel mit Wasser im Vollstrahl niederschlagen.

5.4 Weitere Information

Kontaminiertes Löschwasser getrennt sammeln, darf nicht in die Kanalisation gelangen.

ABSCHNITT 6: Maßnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung

6.1 Personenbezogene Vorsichtsmaßnahmen, Schutzausrüstungen und in Notfällen anzuwendende Verfahren

Tragen Sie undurchlässige Kleidung, Handschuhe, Schutzbrille und Sicherheitsschuhe.

Nicht für Notfälle geschultes Personal

Personen in Sicherheit bringen.

Einsatzkräfte

Bei Einwirkungen von Dämpfen, Stäuben, Aerosolen und Gasen ist ein Atemschutzgerät zu tragen.

6.2 Umweltschutzmaßnahmen

Nicht in die Kanalisation/Gewässer/Böden gelangen lassen. Mit Sand oder anderem absorbierenden Material (Sägemehl, Sand, Kieselgur) aufnehmen und zur Entsorgung in einen Behälter schaufeln.

Sicherheitsdatenblatt

gemäß Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH)



Handelsname: A Series Sekundenkleber

Produktcode: AS1742

Version: 1.0 / DE

Seite 6 von 13

Druckdatum: 24.03.2026

6.3 Methoden und Material für Rückhaltung und Reinigung

Für Rückhaltung

Abpumpen in eindeutig gekennzeichnete, bruchssichere Behälter.

Für Reinigung

Gründlich mit Wasser waschen.

Sonstige Angaben

Verbrennung gemäß den örtlichen Vorschriften.

6.4 Verweis auf andere Abschnitte

Informationen zur sicheren Entsorgung siehe Abschnitt 13.

Informationen zur sicheren Handhabung siehe Abschnitt 7.

Informationen zur persönlichen Schutzausrüstung siehe Abschnitt 8.

ABSCHNITT 7: Handhabung und Lagerung

7.1 Schutzmaßnahmen zur sicheren Handhabung

Schutzmaßnahmen

Schutzmaßnahmen zur sicheren Handhabung

Keine Daten verfügbar.

Brandschutzmaßnahmen

Keine Daten verfügbar.

Maßnahmen zur Verhinderung von Aerosol- und Staubbildung

Keine Daten verfügbar.

Umweltschutzmaßnahmen

Keine Daten verfügbar.

Hinweise zur allgemeinen Industriehygiene

Nach Gebrauch die Hände waschen. In Bereichen, in denen gearbeitet wird, nicht essen, trinken und rauchen. Vor dem Betreten von Bereichen, in denen gegessen wird, kontaminierte Kleidung und Schutzausrüstung ablegen. Bewahren Sie Speisen und Getränke nicht zusammen mit Chemikalien auf. Benutzen Sie für Chemikalien keine Gefäße, die üblicherweise für die Aufnahme von Lebensmitteln bestimmt sind. Von Nahrungsmitteln, Getränken und Futtermitteln fernhalten.

7.2 Bedingungen zur sicheren Lagerung unter Berücksichtigung von Unverträglichkeiten

Technische Maßnahmen und Lagerungsbedingungen

Lagerbereich sollte versehentliches Verschütten eindämmen.

Versiegelte Container in normal klimatisierten Lagerräumen aufbewahren.

Vor direkter Sonneneinstrahlung schützen.

Anforderungen an Lagerräume und Behälter

Keine speziellen Bedingungen notwendig.

Sicherheitsdatenblatt

gemäß Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH)



Handelsname: A Series Sekundenkleber

Produktcode: AS1742

Version: 1.0 / DE

Seite 7 von 13

Druckdatum: 24.03.2026

Zusammenlagerungshinweise

Getrennt von Oxidationsmitteln aufbewahren.

Weitere Angaben zu Lagerbedingungen

Keine.

7.3 Spezifische Endanwendungen

Außer der in Abschnitt 1.2 genannten Verwendungen sind keine weiteren spezifischen Verwendungen vorgesehen.

ABSCHNITT 8: Begrenzung und Überwachung der Exposition/Persönliche Schutzausrüstung

8.1 Zu überwachende Parameter

Arbeitsplatzgrenzwerte

Stoff	CAS	Grenzwert	Quelle
2-Cyanoacrylsäureethylester	7085-85-0	Kein AGW festgelegt	TRGS 900
		MAK: siehe MAK-Liste Abschnitt IIb	DFG

DNEL/DMEL

2-Cyanoacrylsäureethylester (CAS 7085-85-0, EG 230-391-5)

Typ: DNEL, Exposition: langfristig Einatmen, Wert: 9,25 mg/m³,
Population: Allgemeinbevölkerung, Auswirkungen: systemisch

Typ: DNEL, Exposition: langfristig Einatmen, Wert: 9,25 mg/m³,
Population: Allgemeinbevölkerung, Auswirkungen: lokal

Typ: DNEL, Exposition: akut Einatmen, Wert: 9,25 mg/m³,
Population: Allgemeinbevölkerung, Auswirkungen: lokal

Typ: DNEL, Exposition: akut Einatmen, Wert: 9,25 mg/m³,
Population: Allgemeinbevölkerung, Auswirkungen: systemisch

Typ: DNEL, Exposition: akut Einatmen, Wert: 9,25 mg/m³,
Population: Arbeitnehmer, Auswirkungen: lokal

Typ: DNEL, Exposition: akut Einatmen, Wert: 9,25 mg/m³,
Population: Arbeitnehmer, Auswirkungen: systemisch

Typ: DNEL, Exposition: langfristig Einatmen, Wert: 9,25 mg/m³,
Population: Arbeitnehmer, Auswirkungen: systemisch

Typ: DNEL, Exposition: langfristig Einatmen, Wert: 9,25 mg/m³,
Population: Arbeitnehmer, Auswirkungen: lokal

PEC/PNEC

Keine Daten verfügbar.

Biologische Grenzwerte

Keine Daten verfügbar.

Expositionsgrenzwerte bei bestimmungsgemäßer Verwendung

Keine Daten verfügbar.

8.2 Begrenzung und Überwachung der Exposition

Geeignete technische Steuerungseinrichtungen

Für gute Belüftung sorgen. Weitere Maßnahmen sind in Abstimmung mit den Technischen Regeln für Gefahrstoffe - Schutzmaßnahmen bei Tätigkeiten mit Gefahrstoffen - in ihrer aktuellsten Version zu realisieren. (TRGS-Reihe 500)

Persönliche Schutzausrüstungen

Augen-/Gesichtsschutz

Schutzbrille bei Spritzgefahr - Augenschutzfabrikate nach DIN EN 166

Haut & Körperschutz

Langärmelige Arbeitskleidung nach (DIN EN ISO 6530)

Handschutz

Geeignet sind Handschuhe aus folgenden Materialien (Durchbruchzeit $\geq$ 8 Stunden):
Naturkautschuk/Naturlatex - NR (0,5 mm) (ungepuderte und allergenfreie Produkte verwenden)
Polychloropren - CR (0,5 mm)
Nitrilkautschuk/Nitrillatex - NBR (0,35 mm)
Butylkautschuk - Butyl (0,5 mm)
Fluorkautschuk - FKM (0,4 mm)
Polyvinylchlorid - PVC (0,5 mm)

Atemschutz

Kein persönlicher Atemschutz notwendig.

Thermische Gefahren

Keine thermischen Gefahren bekannt.

ABSCHNITT 9: Physikalische und chemische Eigenschaften

9.1 Angaben zu den grundlegenden physikalischen und chemischen Eigenschaften

- Physikalische Form

Flüssig

- Farbe / Geruch

farblos / stechend

- pH-Wert bei 20°C

Keine Daten verfügbar.

- Gefrierpunkt

Keine Daten verfügbar.

Sicherheitsdatenblatt

gemäß Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH)



Handelsname: A Series Sekundenkleber
Produktcode: AS1742
Version: 1.0 / DE

Seite 9 von 13

Druckdatum: 24.03.2026

- **Siedepunkt**
> 60°C
- **Flammpunkt**
80 – 93,4°C
- **Entzündlichkeit / oxidierende / explosive Eigenschaften**
Keine Daten verfügbar.
- **Spezifisches Gewicht bei 20°C**
1,04 ± 0,1g /cm³
- **Viskosität**
Keine Daten verfügbar.
- **Kinematische Viskosität**
Keine Daten verfügbar.
- **Löslichkeit**
Keine Daten verfügbar.

9.2 Sonstige Angaben zur Sicherheit

Keine weiteren relevanten Informationen verfügbar.

ABSCHNITT 10: Stabilität und Reaktivität

- 10.1 Reaktivität**
Stabil unter normalen Benutzungsbedingungen und Lagerung.
- 10.2 Chemische Stabilität**
Das Produkt ist chemisch stabil. Keine Zersetzung bei bestimmungsgemäßer Anwendung.
- 10.3 Möglichkeit gefährlicher Reaktionen**
Polymerisation unter Wärmeentwicklung.
- 10.4 Zu vermiedene Bedingungen**
Keine weiteren relevanten Informationen verfügbar.
- 10.5 Unverträgliche Materialien**
Alkalien, Wasser.
- 10.6 Gefährliche Zersetzungsprodukte**
Cyanwasserstoff (Blausäure).

ABSCHNITT 11: Toxikologische Angaben

11.1 Angaben zu den Gefahrenklassen im Sinne der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008

Gemisch

Akute Toxizität

Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt.

Ätz-/Reizwirkung auf die Haut

Verursacht Hautreizungen.

Erfahrungen aus der Praxis / beim Menschen

Es liegen keine spezifischen Daten aus Erfahrungen beim Menschen vor.

Schwere Augenschädigung/-reizung:

Verursacht schwere Augenreizung.

Sensibilisierung der Atemwege/Haut

Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt.

Sensibilisierung der Atemwege

Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt.

Keimzell-Mutagenität

Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt.

Karzinogenität

Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt.

Spezifische Zielorgan-Toxizität - einmalige Exposition

Kann die Atemwege reizen.

Spezifische Zielorgan-Toxizität - wiederholte Exposition

Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt.

Aspirationsgefahr

Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt. Sonstige Angaben zu Prüfungen Die Einstufung wurde nach dem Berechnungsverfahren der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 vorgenommen.

Symptome im Zusammenhang mit den physikalischen, chemischen und toxikologischen Eigenschaften

Keine Symptome bekannt.

11.2 Angaben über sonstige Gefahren

Endokrinschädliche Eigenschaften

Das Gemisch enthält keinen Bestandteil, der die Kriterien als endokrinschädlich oder endokrinschädigend nach Verordnung (EU) 2017/2100 oder Verordnung EU 2018/605 erfüllt.

ABSCHNITT 12: Umweltbezogene Angaben

12.1 Toxizität

Gewässergefährdung

Keine Daten verfügbar.

Sedimenttoxizität

Keine Daten verfügbar.

12.2 Persistenz und Abbaubarkeit

Enthält keine Stoffe, die bekanntermaßen umweltgefährlich sind oder die in Kläranlagen nicht abgebaut werden.

Sicherheitsdatenblatt

gemäß Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH)



Handelsname: A Series Sekundenkleber

Produktcode: AS1742

Version: 1.0 / DE

Seite 11 von 13

Druckdatum: 24.03.2026

Biologische Abbaubarkeit

Keine Daten verfügbar.

12.3 Bioakkumulationspotenzial

Das Stoffgemisch hat kein ozonschädigendes Potential.

Das Stoffgemisch hat kein Erderwärmungspotential.

12.4 Mobilität im Boden

Keine Daten verfügbar.

12.5 Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung

Keine Daten verfügbar.

12.6 Endokrinschädliche Eigenschaften

Bewertung: Der Stoff/dieses Gemisch enthält keine Bestandteile, die gemäß REACH Artikel 57(f) oder der delegierten Verordnung (EU) 2017/2100 der Kommission oder der delegierten Verordnung (EU) 2018/605 der Kommission in Mengen von 0,1 % oder mehr endokrinschädliche Eigenschaften aufweisen.

12.7 Andere schädliche Wirkungen

Keine Daten verfügbar.

ABSCHNITT 13: Hinweise zur Entsorgung

13.1 Verfahren der Abfallbehandlung

Gefährlicher Abfall gemäß Richtlinie 2008/98/EG (Abfallrahmenrichtlinie)

Abfallschlüssel/Abfallbezeichnungen gemäß EAK/AVV - Abfallschlüssel 08 04 09*

Darf nicht zusammen mit Hausmüll entsorgt werden. Nicht in die Kanalisation gelangen lassen.

Muß unter Beachtung der behördlichen Vorschriften einer geordneten Entsorgung zugeführt werden. Das Produkt kann mit Alkalien oder Wasser polymerisiert und als Feststoff entsorgt werden.

ABSCHNITT 14: Angaben zum Transport

	Landtransport (ADR/RID)	Binnenschiffs- transport (ADN)	Seetransport (IMDG)	Lufttransport (ICAO-TI / IATA)
14.1 UN-Nummer oder ID- Nummer	Kein Gefahrgut	Kein Gefahrgut	Kein Gefahrgut	Kein Gefahrgut
14.2 Richtige UN- Versandbezeichnung	Kein Gefahrgut	Kein Gefahrgut	Kein Gefahrgut	Kein Gefahrgut
14.3 Transportgefahrenklasse(n)	Kein Gefahrgut	Kein Gefahrgut	Kein Gefahrgut	Kein Gefahrgut
Gefahrzettel	Nein	Nein	Nein	Nein
14.4 Verpackungsgruppe	Kein Gefahrgut	Kein Gefahrgut	Kein Gefahrgut	Kein Gefahrgut
14.5 Umweltgefahren	Nein	Nein	Nein	Nein

14.6 Besondere Vorsichtsmaßnahmen für den Verwender

Kein Gefahrgut im Sinne dieser Transportvorschriften.

Sicherheitsdatenblatt

gemäß Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH)



Handelsname: A Series Sekundenkleber

Produktcode: AS1742

Version: 1.0 / DE

Seite 12 von 13

Druckdatum: 24.03.2026

14.7 Massengutbeförderung auf dem Seeweg gemäß IMO-Instrumenten

Kein Gefahrgut im Sinne dieser Transportvorschriften.

ABSCHNITT 15: Rechtsvorschriften

15.1 Vorschriften zu Sicherheit, Gesundheits- und Umweltschutz/spezifische Rechtsvorschriften für den Stoff oder des Gemisches

EU-Vorschriften

Sicherheits-, Gesundheits- und Umweltvorschriften in Bezug auf das Produkt

Verordnung (EG) Nr. 440/2008 über chemische Stoffe Richtlinie 2008/98/EG über die Abfallwirtschaft

Verordnung (EG) Nr. 361/2007 über den Gesundheitsschutz am Arbeitsplatz

Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 über die REACH-Registrierung

Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 über die Einstufung und Kennzeichnung von Chemikalien

Verordnung (EU) 2020/878 zur Einstufung und Kennzeichnung von Chemikalien

Enthält rezepturgemäß folgende Schwermetalle und Verbindungen der EG-Richtlinie 2006/11/EG: Frei von Schwermetallen (Pb, Cd, Hg, CrVI).

Nationale Vorschriften

Zusätzliche Einstufung nach GefStoffV Anhang III:

„Cyanacrylat. Gefahr. Klebt innerhalb von Sekunden Haut und Augenlider zusammen.

Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.“

Störfallverordnung: Nein

Wassergefährdungsklasse (§ 8/§ 10 AwSV (Selbsteinstufung): **WGK 1 (wassergefährdend)**.

15.2 Stoffsicherheitsbeurteilung

Für diesen Stoff wurde keine Stoffsicherheitsbeurteilung durchgeführt.

ABSCHNITT 16: Sonstige Hinweise

16.1 Änderungshinweise

16.2 Abkürzungen und Akronyme

ADN = Europäisches Übereinkommen über die internationale Beförderung gefährlicher Güter auf Binnenwasserstraßen

ADR = Übereinkommen über die internationale Beförderung gefährlicher Güter auf der Straße

AGW = Arbeitsplatzgrenzwert

AwSV = Verordnung über Anlagen zum Umgang mit wassergefährdenden Stoffen

CAS = Internationaler Bezeichnungsstandard für chemische Stoffe

COD = Chemischer Sauerstoffbedarf

DIN = Deutsche Industrie Norm

ECHA = Europäische Chemikalienagentur

EN = Europäische Norm

GHS = Global harmonisiertes System zur Einstufung und Kennzeichnung von Chemikalien

GefStoffV: Gefahrstoffverordnung (Ordinance on Hazardous Substances, Germany)

ICAO = Internationale Zivilluftfahrt Organisation

Sicherheitsdatenblatt

gemäß Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH)



Handelsname: A Series Sekundenkleber
Produktcode: AS1742
Version: 1.0 / DE

Seite 13 von 13

Druckdatum: 24.03.2026

IMDG-Code = Internationaler Code für die Beförderung gefährlicher Güter mit Seeschiffen
ISO = Internationale Organisation für Normung
OECD = Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung
PBT = Persistente, bioakkumulierbare und toxische Substanzen
PSA = Persönliche Schutz Ausrüstung
REACH = Registrierung, Bewertung, Zulassung und Beschränkung von Chemikalien
RID = Regelung zur internationalen Beförderung gefährlicher Güter im Schienenverkehr
UFI = Unique Formula Identifier
vPvB = Sehr persistent und sehr bioakkumulierbar

16.3 Wichtige Literaturangaben und Datenquellen

ECHA-Stoffdatenbank: <https://chem.echa.europa.eu>

GESTIS-Stoffdatenbank: <https://gestis.dguv.de>

16.4 Einstufung von Gemischen und verwendete Bewertungsmethode gemäß Verordnung (EG) Nr. 1207/2008 [CLP]

Siehe Abschnitt 2.1 (Einstufung).

16.5 Liste der einschlägigen Gefahrenhinweise und Sicherheitshinweise aus den Abschnitten 2 bis 15

Keine.

16.6 Schulungshinweise

Keine zusätzlichen Schulungshinweise erforderlich

Haftungsausschluss: Die obigen Informationen werden als korrekt erachtet, erheben jedoch keinen Anspruch auf Vollständigkeit und sollen nur als Leitfaden dienen. Die Informationen in diesem Dokument beruhen auf dem gegenwärtigen Stand unseres Wissensstandes und gelten für das Produkt unter Berücksichtigung der entsprechenden Sicherheitsvorkehrungen. Sie stellen keine Zusicherung von Eigenschaften des Produktes dar. Wir als Lieferant haften nicht. Wir als Lieferant haften nicht für Schäden, die sich aus der Handhabung oder aus dem Umgang mit dem oben genannten Produkt ergeben. Die Daten der gefährlichen Inhaltsstoffe sowie deren Einstufungen wurden jeweils dem letztgültigen Sicherheitsdatenblatt des Vorlieferanten entnommen.