

## Das Ölen der Auto+ Aktenvernichter

Die Aktenvernichter für Großbüros und Abteilungen haben einen Behälter für das Öl innerhalb des Papierfachs. Diese Aktenvernichter ölen sich bei Bedarf selber und Sie müssen nur regelmäßig Öl nachfüllen:

Auto+ 750M (2104750EU / 2104750CH)

Auto+ 750X (2103750EU / 2103750CH)

Auto+ 500M (2104500EU / 2104500CH)

Auto+ 500X (2103500EU / 2103500CH)





Bei Nachfüllbedarf leuchtet die Anzeige "Öl nachfüllen" auf. Öffnen Sie den Deckel des Ölbehälters (vorne links im Papierfach) und füllen Sie den Ölbehälter mit Rexel Öl auf (1760049).

Die Aktenvernichter für kleinere Büros, Geschäftsleitung und für den persönlichen Gebrauch werden mit Ölblättern geölt:

Auto+ 300M (2104300EU / 2104300CH)

Auto+ 300X (2103250EU / 2103250CH)

Auto+ 200X (2103175EU / 2103175CH)

Auto+ 100M (2104100EU / 2104100CH)

Auto+ 100X (2102559EU / 2102559CH)

Auto+ 80X (2103080EU)

Auto+ 60X (2103060EU)



Wir empfehlen bei kontinuierlichem Gebrauch alle paar Wochen ein Rexel Ölblatt (2101948 – 12 Blatt; 2101949 – 20 Blatt) zu vernichten, um das Schneidewerk geölt zu halten.

Hier befindet sich der Ölbehälter (bei geöffnetem Deckel)







