



Rolloleinwand elektrisch X-tra!Line®, beschichtetes Gewebetuch, 200 x 150 cm

Die günstige Rolloleinwand erfüllt selbst professionelle Anforderungen. Ihre reflektierende Oberfläche schafft ein klares und helles Bild Ihrer Projektion. Leichte Montage (Stromanschluss über Netzstecker).

Rolloleinwand elektrisch X-tra!Line®. Art der Projektionsmethode: für Video- & Großbildprojektion. Breite des Bildrandes: 3-5 cm. Format: 4:3. Material des Rahmens: Gehäuse, weiß, 223,5x11x8,2cm (BxHxT). Ausführung der Höhenverstellung: elektrisch. Qualität der Bildwand: diffuses Licht (Typ D). Leuchtdichtefaktor: 1,2. Typbezeichnung der Tuchsorte: beschichtetes Gewebetuch. Projektionsfläche (B x H): 200 x 150 cm. Karton.

BestNr.	EAN	Bezeichnung
LWE22015	4016943219559	Rolloleinwand elektrisch X-tra!Line®, beschichtetes Gewebetuch, 200 x 150 cm
Ähnliche Artikel		
LWE22418	4016946219563	Rolloleinwand elektrisch X-tra!Line®, beschichtetes Gewebetuch, 240 x 180 cm
LWE22020	4016946219570	Rolloleinwand elektrisch X-tra!Line®, beschichtetes Gewebetuch, 200 x 200 cm
LWE22014	4016946219587	Rolloleinwand elektrisch X-tra!Line®, beschichtetes Gewebetuch, 200 x 113 cm
LWE22416	4016946219594	Rolloleinwand elektrisch X-tra!Line®, beschichtetes Gewebetuch, 240 x 135 cm
LWE21814	4016946219709	Rolloleinwand elektrisch X-tra!Line®, beschichtetes Gewebetuch, 180 x 135 cm
LWE21818	4016946220828	Rolloleinwand elektrisch X-tra!Line®, beschichtetes Gewebetuch, 180 x 180 cm
LWE22424	4016946223195	Rolloleinwand elektrisch X-tra!Line®, beschichtetes Gewebetuch, 240 x 240 cm
LWE23017	4016946223201	Rolloleinwand elektrisch X-tra!Line®, beschichtetes Gewebetuch, 300 x 169 cm
LWE23022	4016946223218	Rolloleinwand elektrisch X-tra!Line®, beschichtetes Gewebetuch, 300 x 225 cm
LWE23030	4016946223225	Rolloleinwand elektrisch X-tra!Line®, beschichtetes Gewebetuch, 300 x 300 cm
LWA55	4016946707237	Aufhängung für Projektionswand, Rolloleinwände bis max. 20kg, weiß, RAL 9010