Fellowes

Ergonomische Lösungen



VISTA™

Doppel Monitorarm

VISTA™

Doppel Monitorarm

Merkmale:

- Bringen Sie Ihre Bildschirme auf Augenhöhe, um Nackenbelastungen zu reduzieren und eine komfortable Arbeitshaltung zu unterstützen.
- Geeignet für zwei Bildschirme bis jeweils 8 kg und 35".
- Unterstützt curved Bildschirme bis 32" mit einem Gewicht von jeweils 6 kg.
- Optimieren Sie Ihren Sehkomfort den ganzen Tag über mit einer vertikalen Höhenverstellung von über 23 cm.
- Einfache Installation mit kompakter Top Down Klemme (Montage von oben) oder nahtlose Integration in den Schreibtisch mithilfe einer Kabeldurchführung.
- Sorgt für Ordnung ohne Kabelgewirr dank integrierter, verdeckter Kabelführung.
- Ergonomisch getestet und zertifiziert nach europäischer Arbeitsschutzgesetzgebung: EN ISO 9241-5.
- Hergestellt aus 69 % Post-Consumer-Recyclingmaterial und zu 94 % recycelbar.
- Auf Langlebigkeit ausgelegt mit 5 Jahren eingeschränkter Garantie.



Spezifikationen:

Art.-Nr.	100146108
Farbe	Schwarz: RAL 9004
Maximale Monitorgröße	35" (88.90) diagonal / 892 mm (W) x 1088 mm (H)
Maximale curved Monitorgröße	32" (81.82 cm) diagonal, 1000R/1500R/ 1800R
Tragfähigkeit für Flachbildschirme (kg)	8 kg pro Arm
Tragfähigkeit für curved Bildschirme (kg)	6 kg pro Arm
Säulenhöhe	367 mm
Höhenverstellbarkeit	355 – 593 mm
Reichweite	103 – 512 mm
Drehung	± 180° (360°)
Schwenkung	± 90° (180°)
Neigung	'+90°/-30° (120°)
Armdrehung	± 90 (180°)
VESA	75 x 75 / 100 x 100
Klemme: Tischplattendicke	10 - 50 mm
Durchmesser der Kabeldurchführung	10 - 50 mm
Kabeldurchführung: Tischplattenstärke	10 - 50 mm
Produktmaße (H x B x T)	52.00 x 64.00 x 36.00 cm
Produktgewicht	3.45 kg
Maße Retailverpackung (H x B x T)	34.00 x 21.00 x 10.50 cm
Gewicht Retailverpackung	3.96 kg
Maße Umverpackung (H x B x T)	25.50 x 12.00 x23.20 cm
Gewicht Umverpackung	4.28 kg
Barcode Retailverpackung (UPC)	043859821785
Barcode Umverpackung (SCS)	10043859821782
Stück/Umverpackung	1
Herkunftsland	China
Garantie	5 Jahre beschränkt


MONITOR AUF DIE RICHTIGE HÖHE BRINGEN

Ergonomisch arbeiten und Augen, Nacken und Schultern entlasten.



SCHNELLE MONTAGE






ERGONOMISCH ZERTIFIZIERT




EINFACHE MONTAGE



FÜR CURVED-MONITORE GEEIGNET





KABELSALAT VERMEIDEN

Mit integriertem Kabelmanagement

Umweltdaten:

	Materialzusammensetzung		Recycelter Inhalt		
Produkt & Zubehör	Gewicht (g)	Gewicht (%)	Pre-Consumer recycelter Inhalt (g)	Post Consumer recycelter Inhalt (g)	Gesamter Recyclinganteil (%)
Aluminium	2,015	59%	-	2,015	100%
Stahl	1,241	36%	-	372	30%
Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS)	69	2%	-	-	0%
Polyamid (PA)	79	2%	-	-	0%
Sonstige Polymere (PP, EVA, Silikon, POM)	42	1%	-	-	0%
Total	**3.445**	**100%**	**0**	**2,388**	**69%**


	Materialzusammensetzung		Recycelter Inhalt		
Verpackung	Gewicht (g)	Gewicht (%)	Pre-Consumer recycelter Inhalt (g)	Post Consumer Recycled Content (g)	Gesamter Recyclinganteil (%)
Wellpappkarton	263	51%	105	158	100%
Platzhalter aus Karton	175	34%	0	175	100%
Papierverpackung	48	9%	0	34	70%
Papierumschlag	12	2%	-	-	-
Bedienungsanleitung	10	2%	0	7	70%
Wellpappeinlage	8	2%	0	8	100%
Total	**516**	**100%**	**105**	**374**	**93%**


Pre-Consumer Recyclinganteil: Abfallmaterial, das während der Herstellung oder Auslieferung von Waren entsteht, bevor diese an Verbraucher geliefert werden.

Post-Consumer Recyclinganteil: Abfallmaterial, das nach dem Gebrauch durch Verbraucher entsteht. Dieses Material wird von Deponien umgeleitet und zur Herstellung neuer Produkte verwendet.

Recyclingfähigkeit:

Anteil von Produkt und Verpackung, der recyclinggerecht trennbar ist





Ergonomisches Arbeiten:




ZONE 3
NACKENVERSPANNUNGEN LINDERN

Monitorhöhe optimieren.
Der Blick sollte leicht nach unten zur Bildschirmmitte geneigt sein, um den Nacken zu entlasten.

Tipps für die Monitorarmnutzung:

1. **Armlänge:** Unabhängig davon, ob Sie im Sitzen oder Stehen arbeiten, sollte der Monitor so weit von Ihnen weg stehen, dass Sie ihn mit ausgestrecktem Arm noch mit den Fingerspitzen berühren und Sie alles deutlich lesen können.
2. **Augenhöhe:** Stellen Sie den Monitorarm so ein, dass Ihre Augen ungefähr auf Höhe der Bildschirmoberkante sind.
3. **Neigung:** Das leichte Neigen des Bildschirms kann eine neutralere Körperhaltung fördern und Blendung reduzieren.
4. **Mehrere Bildschirme:** Wenn Sie mehr als einen Monitor nutzen, dann:
   - Positionieren Sie beide Monitore nebeneinander mit den Oberkanten auf gleicher Höhe
   - Sitzen Sie mittig oder vor deinem Hauptbildschirm



Zertifizierungen:

EN ISO 9241-5 1999 Ergonomische Anforderungen an Bildschirmarbeitsplätze (VDT's): Teil 5: 1999, Gestaltung des Arbeitsplatzes und Haltungsanforderungen.

ANSI / BIFMA x5.5 - 2014 Tische/Tischprodukte. Klausel 22, 23, 24.

SCS Global Services Indoor Advantage™ Gold: Raumluftqualität zertifiziert nach SCS-105 v4.2

Pflege:

Instandhaltung: Die Gelenkteile regelmäßig prüfen, um sicherzustellen, dass sich die Schrauben nicht gelockert haben.


Ersatzteile: Erhältlich über den Kundenservice: CS-Germany@Fellowes.com oder Telefon 00800 18101810.


Reinigung: Mit einem feuchten Mikrofasertuch abwischen. Keine Reinigungslösungen verwenden.


Handhabung und Lagerung: Vor dem Gebrauch alle Anweisungen und Warnhinweise lesen und befolgen. Dieses Produkt ist nur für den Gebrauch in Innenräumen bestimmt.


Ende der Lebensdauer:
Dieses Produkt wurde entwickelt, um die Rückgewinnung von Materialien und eine Verlängerung der Produktlebensdauer zu unterstützen. Soweit möglich, sollten die Komponenten gemäß den lokalen Anforderungen und bestehenden Rücknahmesystemen wiederverwendet, aufgearbeitet oder recycelt werden. Die einzelnen Komponenten können zur stofflichen Verwertung getrennt werden. Demontageanleitungen sind unter fellowes.com verfügbar.


Maßzeichnungen:














Rotation
360°


Pan
±90° (180°)


Tilt
+90°/ -30° (120°)

