
9121



Reihenweise Komfort und Sicherheit fürs Fahrradparken

Standsicherheit und Diebstahlschutz: der stabile Anlehnbügel 9100 zum Einbetonieren oder Aufdübeln.

Artikelnummer	EAN	Breite	Höhe	Tiefe
105900035	4250366515960	1200 mm	800 mm	48 mm



Einstellplätze	2	
Farbe	Silber	
Knierohr	Nein	
Konstruktion	Einzelkomponente	
Material	Stahl	
Art der Montage	Bodenmontage	
Anzahl der Seiten	Zweiseitig	











Mit dem Anlehnbügel 9100 realisieren Sie schnell komfortable Fahrradabstellanlagen mit hoher Standsicherheit und Diebstahlschutz. Ideal für intensiv genutzte Parkplätze von Mitarbeitern, Gästen, Kunden oder Schülern. Die in frei wählbarem Abstand montierbaren Anlehnbügel aus korrosionsgeschütztem 48 mm starkem, verzinkten Stahlrohr ermöglichen das bequeme Abstellen aller Fahrradtypen und -größen. Gut zu wissen: Bei den Versionen zum Aufdübeln ist auf Anfrage eine Pfostenverlängerung (+200 mm) zwecks Überpflasterung erhältlich.

- + Stabile Stahlrohrkonstruktion, verzinkt
- + 48 mm Rohrstärke
- + Zum Einbetonieren oder Aufdübeln
- + Pfostenverlängerung für Überpflasterung möglich
- + Optional hochwertige Ausführung aus Edelstahl





Weitere Informationen zu unseren Produkten und Kontaktmöglichkeiten unter: www.wsm.eu. Es kann keine Garantie für die Vollständigkeit und Richtigkeit der Daten und Abbildungen übernommen werden.